

Ausschreibungstext WARNSCHWELLEN

(BAST-geprüft) gemäß TLP Warnschwelle 2014

Abmessungen: Länge ca. 200 cm

Breite ca. 23 cm Höhe ca. 3 cm Gewicht ca. 18 kg

aus Spezialkunststoff mit porenfreier Oberfläche, witterungsbeständig (Temperaturbereich +60 C° -20C°, UV-beständig). Hochbelastbar und formbeständig auch beim Überfahren mit LKW, hoch abriebfest. Elastisch (die Warnschwelle passt sich dem Profil der Fahrbahnoberfläche an) Stirnseiten (Längsseiten) müssen im Winkel von 90° ausgebildet sein.

Ober- und Unterseite aufgeraut, Griffigkeit im Neuzustand SRT \geq 50, \leq 70 Farbe gelb, nicht retroreflektierend.

Mit 20 integrierten Reflektoreneinsätzen, gleichmäßig verteilt auf der Längsseite, planeben versenkt.

Reflektorenfarbe: gelb

Mit 4 Griffmulden, Abmessung ca. 130 x 60 mm ±15 mm.

Firma Maibach Amphibienschutz- und Straßensicherheitsprodukte GmbH Alte Bundesstraße 155 A-5350 Strobl / Wolfgangsee

Tel.: +43 6137 20239 Fax: +43 6137 2023911 www.maibach-aus.at